

PC-Name: MS-6764
 PC-Seriennr.: 00000000
 Firmenname: Adam Systems UG



CPU

Hersteller: AMD
Eigenname: AMD Athlon(tm) Processor
 Befehlssätze: Ext.MMX,Ext.3DNow!
 CPUID: AuthenticAMD 00000642h
 L1-Cache: 64K+64K
 L2-Cache: 256K unified

CPUs/Cores/Threads: 1
 Physische CPUs: 1
 Kerne pro CPU: 1
 Threads pro Kern: 1

Board & BIOS

Angaben vom SMBios/DMI (vom Hersteller evtl. ungenau gesetzt)

BIOS-Hersteller: American Megatrends Inc.
 BIOS-Version: Version 07.00T
 BIOS-Datum: 04/02/01
 Gesamtgröße: 256 KB

Systemhersteller: MSI
 Systembezeichnung: MS-6764
 Systemversion: 1.0
 System-S/N: 00000000

Board-Hersteller: MSI
 Board-Bezeichnung: MS-6764
 Board-Version: 1.0
 Board-S/N: 00000000

Speicher

Gesamt: 2048 MB

Speichermodule

Angaben vom SMBios/DMI (vom Hersteller evtl. ungenau gesetzt)

Modulsumme: 0 MB

Grafik

Grafik

PCI 1/00/00: VGA (03/00/00)
 Hersteller: Nvidia Corp
 Device: RIVA TNT2 Model 64 / Model 64 Pro [NVM64]
 Subsystem-Gerät: Riva TNT2 Model 64 Pro
 Grafikspeichergröße: 24 MB

Aktuelle Bildschirmauflösung(en)

Anzahl Bildschirme: 1
 Größe: 1280x1024
 Physische DPI: 86,5 x 86,4

Logische DPI: 96,3

Monitor

Laufwerke

CD/DVD/BD CR-48XGTE

Kapazität: leer
 Seriennummer: 3G14185583 0175

CD/DVD/BD LITEON DVD-ROM LTD163

Kapazität: 1142495 Sektoren = 2231 MB
 Seriennummer:

USB-Device-Übersicht

USB 2.0-Root-Hub: 6 Ports

Geräteklasse: 09 / 00 / 00

Linux
 EHCI Host Controller

USB 1.1-Root-Hub: 2 Ports

Geräteklasse: 09 / 00 / 00

Linux
 UHCI/OHCI Host Controller

USB 1.1-Root-Hub: 2 Ports

Geräteklasse: 09 / 00 / 00

Linux
 UHCI/OHCI Host Controller

Massenspeicher: SCSI (B)

ALCOR
 Intenso Mobile Line

USB 1.1-Root-Hub: 2 Ports

Geräteklasse: 09 / 00 / 00

Linux
 UHCI/OHCI Host Controller

Soundgeräte

Name: VIA 8235
 Langer Name: VIA 8235 with ALC650F at 0xe000, irq 22
 ID: V8235
 Mixer-Name: Realtek ALC650F
 Hat Ausgänge: ja
 Hat Eingänge: ja
 Ausgang 000: VIA 8235
 Ausgang 001: VIA 8235
 Ausgang 002: VIA 8235
 Ausgang 003: VIA 8235
 Eingang 000: VIA 8235
 Ausgang 010: VIA 8235
 Eingang 010: VIA 8235

Eingabegeräte

Mäuse und Touch-Eingabe

Name: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse
 Verbindungstyp: PS/2
 Steuerungsart: Relativbewegung

Tastatur

Name: AT Translated Set 2 keyboard
Verbindungstyp: PS/2
Bekannte LEDs: Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock

Betriebssystem

Linux-Kernel-Release: 5.4.30
Linux-Version: #4 SMP Thu May 28 12:37:36 UTC 2020
Distribution: Ubuntu 19.04
Debian-Version: buster/sid
Image-Version: LX_Kernel_2020-2_20200529
64-bit-Linux: nein
Von DVD gestartet: nein
UEFI-Boot: nein
Computername: TestLX

Unterschriften

Hiermit bestätige ich, den Prozess gemäß den Anweisungen durchgeführt zu haben.

Bediener



Dokumenten-Fingerabdruck

AgECEgQgL2UHSycZbBchLwtXOD1YKhwtQGBrcTkAAF1TMwQmLGVWXTwxWXk7eT5u
OjkAZHR9LA0GeBcsDistYy4EMCJMMV5PdCzRizdTLEZ4fjkuUCocLkBgA3GJnDd/
IVEqLChzMy+h
Überprüfbar auf <https://www.toolhouse.de/fingerprint/>

